



NÁVOD K POUŽITÍ

BAENZY

Bakterie a enzymy
pro nastavení biologické rovnováhy

BAENZY rozmíchejte v nádobě s vodou z jezera a aplikujte po celé ploše. Balení je určeno na jezero o objemu 5-10 m³ vody. Dávka na jeden měsíc. Aplikujte do vody teplejší 10°C.



Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOU PACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

KLINIK
BAENZY start
RybaFIT

čisté a zdravé jezírko

druhý den aplikovat
BAENZY-sezóna

1 použít k odstranění nečistot
NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**,
když tester naměří vysokou
hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

1 použít **pH MINUS**, ideální
hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko


1 použít **pH PLUS**, ideální
hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém místě mimo dosah dětí.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ



Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

První pomoc:

Vyvarujte se styku kůže s přípravkem. Po manipulaci si umyjte ruce. Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí může přípravek vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402