



NÁVOD K POUŽITÍ

BAENZY START



Biologický přípravek k nastavení rovnováhy
v jarních měsících nebo v novém jezírku

BAENZY-start rozmíchejte v nádobě
s vodou z jezera a aplikujte po celé
ploše. Balení je určeno na jezero
o objemu 50 m³ vody.

Dávkujte do jezera o teplotě vody
vyšší než 10°C.

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOUPACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

KLINIK
BAENZY start
RybaFIT

čisté a zdravé jezírko

druhý den aplikovat
BAENZY-sezóna

- 2 použít k odstranění nečistot
NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

- 1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

KLINIK
BAENZY start
RybaFIT

čisté a zdravé jezírko

použít **pH MINUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA pH > 9

čisté a zdravé jezírko


použít **pH PLUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

KYSELÁ VODA pH < 6

Skladování:

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na suchém místě mimo dosah dětí.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ



Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

První pomoc:

Vyvarujte se zbytečnému styku kůže s přípravkem, po manipulaci si umyjte ruce. Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékaře. Při vdechnutí může vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

M+H, Míča a Harašta s.r.o.
provozovna: Brněnská 2430/21b,
678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 860
fax: +420 516 428 864
e-mail: vodnar-j@mah.cz